

## REPULSIF INSECTS VOLANTS

Testé et approuvé contre les **mouches** (*Wohlfahrtia magnifica*)



## OBJECTIFS



- Repousser les insectes volants (répulsif)
- Diminuer les attaques de mouches
- Renforcer la qualité des onglons

## LE CONCEPT

**Solution nutritionnelle associée à un collier** afin de lutter contre la *Wohlfahrtia Magnifica*.

Cette innovation **vis** à agir sur l'ensemble de la toison, de la vulve jusqu'aux oreilles. La supplémentation nutritionnelle quant à elle, permet de **consolider les onglons** pour diminuer cette voie d'accès.

Le principe répulsif du collier va **diminuer les portes d'entrées** au niveau toison / tête / vulve. Sa **matière huileuse** se répand sur toute la toison grâce au suint de la laine.

De plus, cette solution qui a une **rémanence de 3 mois** permet à l'éleveur de ne pas intervenir toutes les semaines.



**MG' COLLAR**

Lutter contre la Wohlfahrtia Magnifica

## LES RÉSULTATS

	Éleveur 1		Éleveur 2		Éleveur 3		Éleveur 4	
	Lot témoin	Lot collier	Lot témoin	Lot collier	Lot témoin	Lot collier	Lot témoin	Lot collier
Nombre d'attaques (sans compter les récidives)	66 sur 645 soit 10 %	5 sur 81 soit 6%	27 sur 550 soit 5 %	3 sur 80 soit 3%	40 sur 900 soit 4,4%	4 sur 90 soit 4,4%	110 sur 564 soit <b>20%</b>	3 sur 86 soit <b>3,5%</b>
Récidives (appréciation)	+++	++	+++	-	+++	-	+++	-

## TÉMOIGNAGES



« Les colliers permettent d'éviter de manipuler les brebis toutes les 3 semaines pour traiter, d'autant que les traitements utilisés nous rendent malade »

« J'ai laissé des morceaux des colliers à côté des agneaux d'engraissement dans un sceau, j'ai pas eu une mouche dans le bâtiment»

« Le granulé a permis aux brebis de moins boiter, d'où la différence entre les deux lots selon moi»



## CONDITIONS D'UTILISATION

Colliers : mise en place sur des brebis tondues une à deux semaines avant le pic théorique d'attaque (dépendant des zones)

Granulés : 25 gr/animal/jours sur au minimum 2 mois avant la mise en place des colliers.